



Betriebszeiten - Übersicht

Kennzeichen
D-HSPX

Muster: **Hughes 269 C**

Seriennummer: **S 1688**

Wartungsfälligkeit per: 13.06.22 Position ohne Laufzeit nicht drucken alle Laufzeitarten Permanent gesperrte Positionen nicht drucken
3.365:20 A/C 1.531 Landings

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
BLADE ASSEMBLY, MAIN ROTOR FV 269A1185-001 Position: GELB	0080 62 010 000 000 0010	S 3511	5.500 S	TCI	0:00	5.500:00	1.846:57	7.346:57		3.981:37		07.04.08	
BLADE ASSEMBLY, MAIN ROTOR FV 269A1185-001 Position: BLAU	0080 62 010 000 000 0020	S 3527	5.500 S	TCI	0:00	5.500:00	1.846:57	7.346:57		3.981:37		07.04.08	
BLADE ASSEMBLY, MAIN ROTOR FV 269A1185-001 Position: ROT	0080 62 010 000 000 0030	S 3522	5.500 S	TCI	0:00	5.500:00	1.846:57	7.346:57		3.981:37		07.04.08	
DAMPER ASSY, M/R BLADE ELASTOMERIC FV 269A1290-003 Position: BLAU	0080 62 020 000 000 0040	8432	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	1.846:57	7.846:57		4.481:37		07.04.08	
DAMPER ASSY, M/R BLADE ELASTOMERIC FV 269A1290-003 Position: ROT	0080 62 020 000 000 0050	8446	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	1.846:57	7.846:57		4.481:37		07.04.08	
DAMPER ASSY, M/R BLADE ELASTOMERIC FV 269A1290-003 Position: GELB	0080 62 020 000 000 0060	8443	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	1.846:57	7.846:57		4.481:37		07.04.08	
SHAFT ASSEMBLY, M/R PITCH BEARING FV 269A1240-007 Position: ROT	0080 62 020 010 000 0020	S 5350	3.600 S	TCI	0:00	3.600:00	1.846:57	5.446:57		2.081:37		07.04.08	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: **Hughes 269 C**

Seriennummer: **S 1688**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
SHAFT ASSEMBLY, M/R PITCH BEARING FV 269A1240-007 Position: BLAU	0080 62 020 011 000 0020	S 5351	3.600 S	TCI	1.091:21	2.508:39	1.846:57	4.355:36		990:16		07.04.08	
SHAFT ASSEMBLY, M/R PITCH BEARING FV 269A1240-007 Position: GELB	0080 62 020 012 000 0020	S 5363	3.600 S	TCI	1.091:21	2.508:39	1.846:57	4.355:36		990:16		07.04.08	
BLADE ASSEMBLY, TAIL ROTOR FV 269A6035-023 Position: GRÜN	0090 64 020 010 000 0010	S 1894	9.000 S	TCI	0:00	9.000:00	0:00	9.000:00		5.634:40		22.07.94	
BLADE ASSEMBLY, TAIL ROTOR FV 269A6035-023 Position: BLAU	0090 64 020 010 000 0020	S 1928	9.000 S	TCI	0:00	9.000:00	0:00	9.000:00		5.634:40		22.07.94	
STRAP ASSY FV 369A1706-507	0090 64 020 010 000 0030	S 0554	5.100 S	TCI	3.882:15	1.217:45	2.889:42	4.107:27		742:07		22.02.19	
MAST, MAIN ROTOR FV 269A2010-005T	0100 62 030 000 000 0010	S 0591	13.590 S	TCI	2.948:35	10.641:25	2.889:42	13.531:07		10.165:47		01.02.19	
SPLINED MAIN ROTOR DRIVE SHAFT FV 269A5326-005	0100 63 005 010 000 0000	SZ 0182	3.200 S	TCI	0:00	3.200:00	1.846:57	5.046:57		1.681:37		07.04.08	
SPLINED MAIN ROTOR HUB FV 269A5325-001	0100 63 005 010 000 0010	S 0377	8.000 S	TCI	0:00	8.000:00	1.846:57	9.846:57		6.481:37		07.04.08	
BEARING, M/R DRIVE SHAFT 269A5050-063	0100 63 005 010 000 0020	3433	3.000 S	TCI	0:00	3.000:00	1.061:07	4.061:07		695:47		28.03.00	
SHAFT, BELT DRIVE FV 269A5559-003	0100 63 010 000 000 0010	4034	6.000 S 150 S	TCI SC	2.010:45 0:00	3.989:15 150:00	3.317:45 3.317:45	7.307:00 3.467:45		3.941:40 102:25		06.10.21	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: **Hughes 269 C**

Seriennummer: **S 1688**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
BEARING, CLUTCH ASSEMBLY 269A5050-074 Position: FWD	0100 63 010 000 000 0020		3.000 S	TCI	0:00	3.000:00	1.846:57	4.846:57		1.481:37		07.04.08	
BEARING, CLUTCH ASSEMBLY 269A5050-074 Position: AFT	0100 63 010 000 000 0030		3.000 S	TCI	0:00	3.000:00	1.846:57	4.846:57		1.481:37		07.04.08	
BEARING, BELT DRIVE UPPER 269A5050-078 Position: FWD	0100 63 010 000 000 0040		3.000 S	TCI	0:00	3.000:00	1.846:57	4.846:57		1.481:37		07.04.08	
BEARING, BELT DRIVE UPPER 269A5050-078 Position: AFT	0100 63 010 000 000 0050		3.000 S	TCI	0:00	3.000:00	1.846:57	4.846:57		1.481:37		07.04.08	
BEARING, BELT DRIVE LOWER 269A5050-085 Position: FWD	0100 63 010 000 000 0060	1475	1.800 S	TCI	0:00	1.800:00	1.846:57	3.646:57		281:37		07.04.08	
BEARING, BELT DRIVE LOWER 269A5050-085 Position: AFT	0100 63 010 000 000 0070	1479	1.800 S	TCI	0:00	1.800:00	1.846:57	3.646:57		281:37		07.04.08	
MAIN ROTOR TRANSMISSION FV 269A5175-023	0100 63 020 010 000 0000	OS 0033	3.000 S	TBO	1.208:48	1.791:12	2.889:42	4.680:54	4.730:54	1.315:34	1.365:34	22.02.19	
PINION ASSY FV 269A5103-051	0100 63 020 010 000 0010	S 3541 AGC	6.000 S	TCI	1.208:48	4.791:12	2.889:42	7.680:54		4.315:34		22.02.19	
CARRIER ASSEMBLY, M/R TRANSMISSION FV 269A5193-001	0100 63 020 010 000 0030	S-072	6.000 * S	TCI	3.652:48	2.347:12	2.889:42	5.236:54		1.871:34		22.02.19	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: **Hughes 269 C**

Seriennummer: **S 1688**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
BEARING, M/R TRANSMISSION 269A5051-020	0100 63 020 010 000 0050	5331	3.000 S	TCI	1.208:48	1.791:12	2.889:42	4.680:54		1.315:34		22.02.19	
SHAFT ASSEMBLY, T/R DRIVE FV 269A6040-009	0100 65 010 000 000 0010	S 0536	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	1.846:57	7.846:57		4.481:37		07.04.08	
GEAR BOX ASSEMBLY (TAIL ROTOR) FV 269A6027-078	0100 65 020 010 000 0000	S 420	3.000 S	TBO	0:00	3.000:00	2.889:42	5.889:42		2.524:22		22.02.19	
T/R GEAR SHAFT INPUT ASSY FV 369A5425-5	0100 65 020 010 000 0020	8685013	8.600 S	TCI	4.748:50	3.851:10	2.889:42	6.740:52		3.375:32		22.02.19	
TAILBOOM ASSY, PAINTED WHITE FV 269A2320-017	0110 53 002 000 000 0010	S 0696	4.200 S	TCI	0:00	4.200:00	2.098:35	6.298:35		2.933:15		07.08.09	
STRUT ASSEMBLY FV 269A2015-011	0110 53 002 000 000 0020	S 1309	10.700 S	TCI	0:00	10.700:00	0:00	10.700:00		7.334:40		22.07.94	
STRUT ASSEMBLY FV 269A2015-011	0110 53 002 000 000 0030	S 1310	10.700 S	TCI	0:00	10.700:00	0:00	10.700:00		7.334:40		22.07.94	
HORIZ STABILIZER ASSY FV 269A2516-021	0110 55 010 000 000 0010	S 0919	4.200 S	TCI	1.843:00	2.357:00	1.846:57	4.203:57		838:37		10.04.08	
STABILIZER, VERTICAL FV 269A2419-003	0110 55 030 000 000 0010	S 2220	20.540 S	TCI	0:00	20.540:00	0:00	20.540:00		17.174:40		22.07.94	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____