



Betriebszeiten - Übersicht

Kennzeichen
D-HRIT

Muster: **Schweizer 269 C**

Seriennummer: **S 1799**

Wartungsfälligkeit per: 01.03.23 Position ohne Laufzeit nicht drucken alle Laufzeitarten Permanent gesperrte Positionen nicht drucken
6.518:00 A/C 17.040 Landings 1,00 Cyc.TW1-N1

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
25h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0025H	0005 05 000 000 000 0010		25 S	SC	0:00	25:00	6.504:13	6.529:13	6.531:13	11:13	13:13	03.09.22	
General Lubrication HU 269 Series SAC HMI CSP-C-2 Section 2 CSP-C-2 PARA 2-27	0005 05 000 000 000 0015		25 S	SC	0:00	25:00	6.504:13	6.529:13	6.531:13	11:13	13:13	03.09.22	
50h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0050H	0005 05 000 000 000 0030		50 S	SC	0:00	50:00	6.477:36	6.527:36	6.532:36	9:36	14:36	11.08.22	
100h-Inspection Airframe 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0100H	0005 05 000 000 000 0050		100 S	SC	0:00	100:00	6.477:36	6.577:36	6.587:36	59:36	69:36	11.08.22	
150h-Inspection Airframe 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0150H 150h-Insp. gem. LTA1995-004R1, USAD 2017-14-06	0005 05 000 000 000 0060		150 S	SC	0:00	150:00	6.444:20	6.594:20		76:20		15.06.22	
200h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0200H	0005 05 000 000 000 0070		200 S	SC	0:00	200:00	6.399:20	6.599:20	6.609:20	81:20	91:20	21.04.22	
300h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0300H	0005 05 000 000 000 0080		300 S	SC	0:00	300:00	6.399:20	6.699:20	6.714:20	181:20	196:20	21.04.22	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: **Schweizer 269 C**

Seriennummer: **S 1799**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
400h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0400H	0005 05 000 000 000 0100		400 S	SC	0:00	400:00	6.278:47	6.678:47	6.698:47	160:47	180:47	22.07.21	
600h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 0600H	0005 05 000 000 000 0110		600 S	SC	0:00	600:00	6.399:20	6.999:20	7.029:20	481:20	511:20	21.04.22	
1200h-Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B 1200H	0005 05 000 000 000 0120		1.200 S	SC	0:00	1.200:00	5.883:20	7.083:20	7.133:20	565:20	615:20	27.05.19	
Annual Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B ANNUAL	0005 05 000 000 000 0130		12 M	SC	0,00	12,00	0,00	21.04.23	06.05.23	51	66	21.04.22	
24 Month Inspection Zelle 269C SAC CSP-C-4 Appx B CSP-C-4 B BIENNIAL	0005 05 000 000 000 0140		24 M	SC	0,00	24,00	0,00	21.04.24	21.05.24	417	447	21.04.22	
Transponder Prüfung EASA SIB 2011-15 R2 LVZTRANSPONDER	0010 05 000 000 000 0160	00235	24 M	SC	0,00	24,00	0,00	17.03.23	16.04.23	16	46	17.03.21	
ELT Prüfung gem.EASA SIB 2019-09R1 LVZELT	0010 05 000 000 000 0164		24 M	SC	0,00	24,00	0,00	17.03.23	16.04.23	16	46	17.03.21	
Stau/Statikprüfung LVZSTAUSTATIK	0010 05 000 000 000 0170		24 M	SC	0,00	24,00	0,00	17.03.23		16		17.03.21	
Airworthiness Review i.a.w. M.A.710 LVZARC	0010 05 000 000 000 0200		12 M	SC	0,00	12,00	0,00	21.04.23		51		21.04.22	
			36 M	SC	12,00	24,00	0,00	21.04.24		417			

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: Schweizer 269 C

Seriennummer: S 1799

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
Luftfunkstelle - Frequenzzuteilung LVZLFST	0010 05 000 000 000 0210		120 M	SC	0,00	120,00	0,00	06.03.27		1.466		06.03.17	
GTR225/GNC255 TSO Installation Manual, Chapter 7 Visual Inspection of installed equipment 190-01182-02	0010 05 000 000 000 0220		24 M	SC	0,00	24,00	0,00	15.03.23	14.04.23	14	44	15.03.21	
T/R Control System Rudder Pedal Installation LTA 1978-57 / FAA AD 1978-02-02 SAC N-121.2	0020 04 000 000 000 0020		100 S	SC	0:00	100:00	6.477:36	6.577:36	6.587:36	59:36	69:36	11.08.22	
Tail Rotor Blade Assy P/N 269A6035-21 and -23 LTA 1980-023/2 / FAA AD 79-23-03 R1 SAC N-162	0020 04 000 000 000 0060		12 M	SC	0,00	12,00	0,00	21.04.23	06.05.23	51	66	21.04.22	
T/R Blade L/E Abrasion Strip LTA 1987-243/3 / FAA AD 89-20-03 SAC N-183.3	0020 04 000 000 000 0090		100 S	SC	0:00	100:00	6.477:36	6.577:36	6.587:36	59:36	69:36	11.08.22	
Clutch Control Spring Assembly Installation LTA 1993-082/2 / FAA AD 95-03-12 SAC B-256.2 I	0020 04 000 000 000 0180		100 S	SC	0:00	100:00	6.477:36	6.577:36	6.587:36	59:36	69:36	11.08.22	
Inspection for Wear of TRDS Splined Fittings EASA AD US-2015-23-01 SAC B-299.1	0020 04 000 000 000 0255		100 S	SC	0:00	100:00	6.477:36	6.577:36	6.587:36	59:36	69:36	11.08.22	
HOSE ASSY SUMP DRAIN FV 269A8327-059	0030 28 020 000 000 0010		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE ASSY FV 269A8327-301	0030 28 020 000 000 0020		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Kennzeichen
D-HRIT

Muster: **Schweizer 269 C**

Seriennummer: **S 1799**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
TUBE ASSY - FUEL SYSTEM 269A8327-003	0030 28 020 000 000 0030		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
TUBE ASSEMBLY, FUEL PRESSURE FV 269A8327-147	0030 28 020 000 000 0040		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE ASSY, POWER PLANT FV 269A8327-241	0030 28 020 000 000 0050		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE ASSY FV 269A8327-319	0030 28 020 000 000 0060		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE ASSY FV 269A8327-315	0030 28 020 000 000 0070		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
TUBE ASSEMBLY, MANIFOLD PRESSURE FV 269A8327-023	0030 77 013 000 000 0010		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
TUBE ASSEMBLY, FUEL PRESSURE FV 269A8327-147	0030 79 020 000 000 0010		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE ASSY FV 269A8327-335	0030 79 020 000 000 0020		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE ASSY FV 269A8327-253	0030 79 020 000 000 0030		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE FV 269H9005-12	0030 79 020 000 000 0040		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	
HOSE FV 269H9005-13	0030 79 020 000 000 0050		120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	17.03.25		747		17.03.15	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: Schweizer 269 C

Seriennummer: S 1799

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
LYCOMING MOTOR 269 C FV HIO360D1A	0030 85 005 000 000 0000	L-28713-51A	1.500 S 144 M	TBO TBO	0:00 10,02	1.500:00 133,28	5.260:10 0,00	6.760:10 25.05.28	6.810:10 24.06.28	242:10 1.912	292:10 1.942	27.03.17	
CYLINDER COMPLETE FV LW19047	0030 85 005 000 000 0010		1.500 S	TCI	0:00	1.500:00	5.260:10	6.760:10		242:10		27.03.17	
CYLINDER COMPLETE FV LW19047	0030 85 005 000 000 0020		1.500 S	TCI	0:00	1.500:00	5.260:10	6.760:10		242:10		27.03.17	
CYLINDER COMPLETE FV LW19047	0030 85 005 000 000 0030		1.500 S	TCI	0:00	1.500:00	5.260:10	6.760:10		242:10		27.03.17	
CYLINDER COMPLETE FV LW19047	0030 85 005 000 000 0040		1.500 S	TCI	0:00	1.500:00	5.260:10	6.760:10		242:10		27.03.17	
FUEL INJECTOR FV 2524347-10	0030 85 005 000 000 0050		1.500 S 144 M	TBO TBO	0:00 0,00	1.500:00 144,00	5.594:15 0,00	7.094:15 14.03.30	7.144:15 13.04.30	576:15 2.570	626:15 2.600	14.03.18	
MAGNETO SLICK FV 4345 Calendar TBO=144M ab 10.05.2017 Position: R/H	0030 85 005 000 000 0060	05041778	500 S 1.500 S	SC TBO	0:00 248:20	500:00 1.251:40	6.477:36 6.477:36	6.977:36 7.729:16	7.002:36 7.779:16	459:36 1.211:16	484:36 1.261:16	05.08.22	
MAGNETO SLICK FV 4345 calendar TBO=144M startet 20.10.2020 Position: L/H	0030 85 005 000 000 0070	10030140	500 S 1.500 S	SC TBO	272:26 272:26	227:34 1.227:34	6.477:36 6.477:36	6.705:10 7.705:10	6.730:10 7.755:10	187:10 1.187:10	212:10 1.237:10	05.08.22	
STARTER 24V FV SKY-TEC 149-24HT	0030 85 005 000 000 0090	F4C-111602	1.500 S	TBO	0:00	1.500:00	6.444:20	7.944:20		1.426:20		15.06.22	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: Schweizer 269 C

Seriennummer: S 1799

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
500h-Inspection HET Belt Driven Style Alternators HET O/H Manual, OE-A2, Rev. 07, Page 3-480-01 OE-A2-500H-ALT	0030 85 005 001 000 0010	B 040338	500 S 24 M	SC SC	0:00 0,00	500:00 24,00	6.372:56 0,00	6.872:56 15.09.23		354:56 198		15.09.21	
50h-Inspection Engine HIO/HO-360 LOM 60297-12 Sec 4, Rev. 6 LOM 60297-12 0050H	0030 85 005 002 000 0020		50 S	SC	0:00	50:00	6.477:36	6.527:36	6.532:36	9:36	14:36	11.08.22	
100h-Inspection Lycoming HIO/HO-360 LOM 60297-12 Sec 4, Rev. 6 LOM 60297-12 0100H	0030 85 005 002 000 0030		100 S	SC	0:00	100:00	6.477:36	6.577:36	6.587:36	59:36	69:36	11.08.22	
400h-Inspection Triebwerk HIO/HO-360 LOM 60297-12 Sec 4, Edition 8, Rev. 5 LOM 60297-12 0400H	0030 85 005 002 000 0040		300 S	SC	0:00	300:00	6.399:20	6.699:20	6.714:20	181:20	196:20	21.04.22	
Fuel Line and Support Clamp Inspection D-1994-010; D-2003-079 R3; US-2015-19-07 LYC SB-342 G	0030 85 005 003 000 0010		100 S 12 M	SC SC	0:00 0,00	100:00 12,00	6.477:36 0,00	6.577:36 11.08.23	6.587:36 26.08.23	59:36 163	69:36 178	11.08.22	
Engine Exhaust Valve and Guide Condition LTA D-2005-419 R3 / EASA AD 2005-0023 R3 LYC SB-388 C	0030 85 005 003 000 0020		300 S	SC	0:00	300:00	6.399:20	6.699:20	6.714:20	181:20	196:20	21.04.22	
Engine Oil Filter Inspection LYC SB-480 F	0030 85 005 003 000 0030		50 S 4 M	SC SC	0:00 0,00	50:00 4,00	6.477:36 0,00	6.527:36 11.12.22	6.532:36 26.12.22	9:36 80-	14:36 65-	11.08.22	
Piston Plug Wear Inspection LYC SI-1492 D	0030 85 005 003 000 0070		50 S	SC	0:00	50:00	6.477:36	6.527:36	6.532:36	9:36	14:36	11.08.22	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Kennzeichen
D-HRIT

Muster: **Schweizer 269 C**

Seriennummer: **S 1799**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
BLADE ASSEMBLY, MAIN ROTOR FV 269A1185-001 269A1185M-STC (lange Strips) Position: ROT	0080 62 010 000 000 0010	3776	5.500 S	TCI	2.906:52	2.593:08	5.260:10	7.853:18		1.335:18		27.03.17	
BLADE ASSEMBLY, MAIN ROTOR FV 269A1185-001 269A1185M-STC (lange Strips) Position: BLAU	0080 62 010 000 000 0020	3879	5.500 S	TCI	2.906:52	2.593:08	5.260:10	7.853:18		1.335:18		27.03.17	
BLADE ASSEMBLY, MAIN ROTOR FV 269A1185-001 269A1185M-STC (lange Strips) Position: GELB	0080 62 010 000 000 0030	3876	5.500 S	TCI	2.906:52	2.593:08	5.260:10	7.853:18		1.335:18		27.03.17	
DAMPER ASSY, M/R BLADE ELASTOMERIC FV 269A1290-003 Position: ROT	0080 62 020 000 000 0040	8552	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	2.435:58	8.435:58		1.917:58		11.05.07	
DAMPER ASSY, M/R BLADE ELASTOMERIC FV 269A1290-003 Position: BLAU	0080 62 020 000 000 0050	8282	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	2.435:58	8.435:58		1.917:58		11.05.07	
DAMPER ASSY, M/R BLADE ELASTOMERIC FV 269A1290-003 Position: GELB	0080 62 020 000 000 0060	8514	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	2.435:58	8.435:58		1.917:58		11.05.07	
SHAFT ASSEMBLY, M/R PITCH BEARING FV 269A1240-007 Position: ROT	0080 62 020 010 000 0020	S 6259	3.600 S	TCI	1.106:23	2.493:37	4.271:05	6.764:42		246:42		28.02.13	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: **Schweizer 269 C**

Seriennummer: **S 1799**

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
SHAFT ASSEMBLY, M/R PITCH BEARING FV 269A1240-007 Position: BLAU	0080 62 020 011 000 0020	S 6263	3.600 S	TCI	1.106:23	2.493:37	4.271:05	6.764:42		246:42		28.02.13	
SHAFT ASSEMBLY, M/R PITCH BEARING FV 269A1240-007 Position: GELB	0080 62 020 012 000 0020	S 6270	3.600 S	TCI	1.106:23	2.493:37	4.271:05	6.764:42		246:42		28.02.13	
BLADE ASSEMBLY, TAIL ROTOR FV 269A6035-023 Position: BLUE	0090 64 020 010 000 0010	S 3220	9.000 S	TCI	1.565:00	7.435:00	735:45	8.170:45		1.652:45		03.02.03	
BLADE ASSEMBLY, TAIL ROTOR FV 269A6035-023 Position: GREEN	0090 64 020 010 000 0020	S 3217	9.000 S	TCI	1.565:00	7.435:00	735:45	8.170:45		1.652:45		03.02.03	
STRAP ASSY FV 369A1706-507	0090 64 020 010 000 0030	S 0395	5.100 S	TCI	3.365:45	1.734:15	6.399:20	8.133:35		1.615:35		21.04.22	
MAST, MAIN ROTOR FV 269A2010-005T	0100 62 030 000 000 0010	S 0811	13.590 S	TCI	0:00	13.590:00	0:00	13.590:00		7.072:00		15.02.00	
SPLINED MAIN ROTOR HUB FV 269A5325-001	0100 63 005 010 000 0010	S 0462	8.000 S	TCI	0:00	8.000:00	2.226:24	10.226:24		3.708:24		20.09.06	
SPLINED MAIN ROTOR DRIVE SHAFT FV 269A5326-001	0100 63 005 010 000 0020	SZ 0125	3.200 S	TCI	196:35	3.003:25	5.260:10	8.263:35		1.745:35		09.11.16	
BEARING, M/R DRIVE SHAFT 269A5050-063	0100 63 005 010 000 0030	S 4165	3.000 S	TCI	1.535:38	1.464:22	5.883:20	7.347:42		829:42		27.05.19	
SHAFT, BELT DRIVE FV 269A5559-003	0100 63 010 000 000 0010	S 419	6.000 S 150 S	TCI SC	3.783:06 0:00	2.216:54 150:00	6.444:20 6.444:20	8.661:14 6.594:20		2.143:14 76:20		15.06.22	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: Schweizer 269 C

Seriennummer: S 1799

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
BEARING, CLUTCH ASSEMBLY 269A5050-074 Position: FWD	0100 63 010 000 000 0020		3.000 S	TCI	1.439:35	1.560:25	5.883:20	7.443:45		925:45		27.05.19	
BEARING, CLUTCH ASSEMBLY 269A5050-074 Position: AFT	0100 63 010 000 000 0030		3.000 S	TCI	1.439:35	1.560:25	5.883:20	7.443:45		925:45		27.05.19	
BEARING, BELT DRIVE UPPER 269A5050-096 Position: FWD	0100 63 010 000 000 0040		3.000 S	TCI	1.249:57	1.750:03	5.883:20	7.633:23		1.115:23		27.05.19	
BEARING, BELT DRIVE UPPER 269A5050-096 Position: AFT	0100 63 010 000 000 0050	LOT 508795	3.000 S	TCI	0:00	3.000:00	4.846:45	7.846:45		1.328:45		20.04.15	
BEARING, BELT DRIVE LOWER 269A5050-085 Position: FWD	0100 63 010 000 000 0060	3717	1.800 S	TCI	101:55	1.698:05	5.137:20	6.835:25		317:25		15.07.16	
BEARING, BELT DRIVE LOWER 269A5050-085 Position: AFT	0100 63 010 000 000 0070	3713	1.800 S	TCI	101:55	1.698:05	5.137:20	6.835:25		317:25		15.07.16	
MAIN ROTOR TRANSMISSION FV 269A5175-015 (-15M)	0100 63 020 010 000 0000	5983	3.000 S	TBO	884:51	2.115:09	5.883:20	7.998:29	8.048:29	1.480:29	1.530:29	27.05.19	
PINION ASSY FV 269A5103-031	0100 63 020 010 000 0010	066 S 0176 WGC	6.000 S	TCI	4.615:17	1.384:43	5.883:20	7.268:03		750:03		27.05.19	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____

Betriebszeiten - Übersicht

Muster: Schweizer 269 C

Seriennummer: S 1799

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
CARRIER ASSEMBLY, M/R TRANSMISSION FV 269A5194 (269A5193-001, S/N: SW 217)	0100 63 020 010 000 0030	SW 217	6.000 S	TCI	4.615:17	1.384:43	5.883:20	7.268:03		750:03		27.05.19	
BEARING, M/R TRANSMISSION 269A5051-020	0100 63 020 010 000 0050	3943	3.000 S	TCI	884:51	2.115:09	5.883:20	7.998:29		1.480:29		27.05.19	
SHAFT ASSEMBLY, T/R DRIVE FV 269A6040-009	0100 65 010 000 000 0010	S 0083	6.000 S	TCI	0:00	6.000:00	735:45	6.735:45		217:45		03.02.03	
TRANSMISSION ASSEMBLY, TAIL ROTOR FV 269A5600-703	0100 65 020 010 000 0000	S 0136	3.000 S	TBO	703:30	2.296:30	4.972:25	7.268:55		750:55		30.06.15	
SHAFT, T/R TRANSMISSION FV 269A5626-005	0100 65 020 010 000 0020	S 577 ACR	8.600 S	TCI	703:30	7.896:30	4.972:25	12.868:55		6.350:55		30.06.15	
TAILBOOM ASSY, PAINTED WHITE FV 269A2320-017	0110 53 002 000 000 0010	S 0629	4.200 S	TCI	0:00	4.200:00	3.318:58	7.518:58		1.000:58		17.11.09	
STRUT ASSY FV 269A2015-013	0110 53 002 000 000 0020	S 0281	10.700 S	TCI	0:00	10.700:00	0:00	10.700:00		4.182:00		15.02.00	
STRUT ASSY FV 269A2015-013	0110 53 002 000 000 0030	S 0280	10.700 S	TCI	0:00	10.700:00	0:00	10.700:00		4.182:00		15.02.00	
HORIZ STABILIZER ASSY FV 269A2516-021	0110 55 010 000 000 0010	S 1184	4.200 S	TCI	0:00	4.200:00	6.278:47	10.478:47		3.960:47		22.07.21	
STABILIZER, VERTICAL FV 269A2419-003	0110 55 030 000 000 0010	S 2285	20.540 S	TCI	1.565:59	18.974:01	735:45	19.709:46		13.191:46		03.02.03	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____



Betriebszeiten - Übersicht

Kennzeichen
D-HRIT

Muster: Schweizer 269 C

Seriennummer: S 1799

Bezeichnung Teile-Nr.	Teile-ID.	Seriennummer	Betriebszeit des Teils / der Inspektion				Betriebszeit des Luftfahrzeugs					Datum der letzten Aktion	Prüf- vermerk
			Laufzeit / Intervall	TBO TCI SC	Vorlaufzeit Penalty	Rest bei Einbau / Aktion	Bei Einbau / Aktion	Nächste Fälligkeit	Nächste Fälligkeit inkl. Tol.	Rest- laufzeit	Rest- laufzeit inkl. Tol.		
Fire extinguisher Insp. iaw Total 74/76-00 74-00-INSP.	0150 26 020 000 000 0011	13926	24 M	SC	0,00	24,00	0,00	08.02.24		344		08.02.22	
Fire Extinguisher OVH iaw Total 74/76-00 74-00-OVH	0150 26 020 000 000 0012	13926	120 M	TBO	0,00	120,00	0,00	24.09.23		207		24.09.13	
BATTERY PACK KANNAD ELT 406 S1820516-99	0180 25 062 000 000 0010	TM 0000144033	72 M	SC	0,00	72,00	0,00	24.01.24		329		24.01.18	
ELT-Check of hook and loop fasteners for mounting mechanisms S1800000-25-00 R1	0180 25 062 000 000 0020		100 S 12 M	SC SC	0:00 0,00	100:00 12,00	6.477:36 0,00	6.577:36 11.08.23	6.587:36 26.08.23	59:36 163	69:36 178	11.08.22	
ELT-KANNAD 406 AF Series - Self Test KANNAD MM DMA174Q, Rev. 14, 2013, Page 301 DMA174Q	0180 25 062 000 000 0030		12 * M	SC	0,00	12,00	0,00	21.04.23	06.05.23	51	66	21.04.22	
VERBANDKASTEN DIN 13164-B VERBANDKASTEN	0190 25 060 000 000 0010		12 M 60 M	SC TCI	0,00 14,00	12,00 46,00	0,00 0,00	11.08.23 11.06.26	26.08.23	163 1.198	178	11.08.22	

Restlaufzeit für Intervall IDs M,J in Tagen, *=Laufzeit des Teils geändert

Unterschrift des Prüfers: _____